

# AENOR



## Certificado AENOR de Producto



020/003720

AENOR certifica que la organización

**SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L.**

con domicilio social en CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID (España)

suministra **Lana mineral**

conforme con UNE-EN 13162:2013+A1:2015 (EN 13162:2012+A1:2015)

Marca comercial IBR

Más información en el anexo.

Centro de producción AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.09.

Primera emisión 2014-11-28

Última emisión 2024-11-28

Expiración 2029-11-28

Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)



## Certificado AENOR de Producto

020/003720

### Anexo al Certificado

Marca comercial    IBR

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,040	45	1,10	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	50	1,25	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	55	1,35	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	60	1,50	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	65	1,60	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	70	1,75	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	75	1,85	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	80	2,00	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	85	2,10	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	90	2,25	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	95	2,35	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	100	2,50	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	105	2,60	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	110	2,75	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	115	2,85	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	120	3,00	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	125	3,10	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	130	3,25	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	135	3,35	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	140	3,50	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	145	3,60	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
0,040	150	3,75	F	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5

Primera emisión    2014-11-28  
Última emisión    2024-11-28  
Expiración    2029-11-28



AENOR CONFÍA S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)